


IZMĒRS



BAGĀŽAS NODALĪJUMS

	Priekšpiedziņa	e-HYBRID
Tilpums (l)	620	470
Tilpums (l), nolaisti 2. rindas sēdekļi	1600	1450

DEGVIELAS TVERTNE

	Priekšpiedziņa	e-HYBRID
Tilpums (l)	45	40

APGRIEŠANĀS LAUKUMS

Diametrs (m)	10.8
--------------	------

KLĪRENSS

Augstums (cm)	13
---------------	----

Dzinējs / transmisija	1.5 TSI ACT 85 kW [116 Zs] MAN-6	1.5 TSI ACT 110 kW [150 Zs] MAN-6	1.5 eTSI ACT 110 kW [150 Zs] DSG-7
Degvielas tips	Benzīns	Benzīns	Benzīns
Dzinēja tips	Turbopūtes	Turbopūtes	Turbopūtes mHEV - vieglā hibrīda sistēma (48 V)
Tilpums, l/cm ³	1.5 / 1498	1.5 / 1498	1.5 / 1498
Maks. jauda, kW [Zs]/pie apgr. min	85 [116] / 5000 - 6000	110 [150] / 5000 - 6000	110 [150] / 5000 - 6000
Maks. griezes moments, Nm/pie apgr. min	220 / 1500 - 3000	250 / 1500 - 3500	250 / 1500 - 3500
Emisiju standarts	Euro 6 EB	Euro 6 EB	Euro 6 EB
Maks. ātrums, km/h	197	218	218
Paātrinājums, 0-100 km/h, s	10.7	9.0	8.7
Pārnesumkārbas tips	6-pakāpju manuālā	6-pakāpju manuālā	7-pakāpju automātiskā [DSG]
Piedziņa	Priekšpiedziņa	Priekšpiedziņa	Priekšpiedziņa
Patēriņš, emisijas, sniedzamība (WLTP, kombinētajā ciklā)			
Degvielas patēriņš, l/100 km	5.6-6.1	5.6-6.1	5.2 - 5.5
CO ₂ izmeši, g/km	128 - 139	128 - 139	118 - 125
Masa			
Pašmasa, kg (ieskaitot vadītāju 75 kg)	1403	1405	1428 - 1448
Pilna masa, kg	1930	1950	1970
Pieļaujamā sakabes slodze, kg (bez bremzēm)	690	700	710
Pieļaujamā sakabes slodze, kg (ar bremzēm 12% slīpumā)	1300	1500	1500
Balstiekārta			
Balstiekārta priekšā	McPherson - neatkarīga tipa	McPherson - neatkarīga tipa	McPherson - neatkarīga tipa
Balstiekārta aizmugurē	Elastīgā sija	Elastīgā sija	Elastīgā sija
Stūres iekārta	Elektromehāniska	Elektromehāniska	Elektromehāniska

Dzinējs / transmisija	2.0 TDI 110 kW (150 Zs) DSG-7	1.5 TSI e-HYBRID 150 kW (204 Zs) DSG-6
Degvielas tips	Dīzeļdegviela	Benzīns / Elektrība
Dzinēja tips	Turbopūtes	Turbopūtes / Elektrisks
Tilpums, l/cm ³	2.0 / 1968	1.5/ 1498
Maks. jauda, kW (Zs)/pie apgr. min	110 (150) / 3000 - 4200	150 (204) / 4000 - 6000
Maks. griezes moments, Nm/pie apgr. min	360 / 1600 - 2750	350 / 850 - 4000
Emisiju standarts	Euro 6 EB	Euro 6 EB
Maks. ātrums, km/h	216	220
Paātrinājums, 0-100 km/h, s	8.6	7.9
Pārnesumkārbas tips	7-pakāpju automātiskā (DSG)	6-pakāpju automātiskā (DSG)
Piedziņa	Priekšpiedziņa	Priekšpiedziņa
Akumulators un uzlāde		
Augstsprieguma akumulatora ietilpība, kWh	-	19.7 kWh (Neto), 25.8 kWh (Bruto)
Uzlādes laiks (maiņstrāva, AC - Type 2, Mode 3)	-	2h 30 min (11 kW)
Uzlādes laiks (līdzstrāva, DC), 10 - 80%	-	26 min (50 kW)
Patēriņš, emisijas, sniedzamība (WLTP, kombinētajā ciklā)		
Degvielas patēriņš, l/100 km	4.7 - 5.2	1.3 - 1.4
Degvielas patēriņš, l/100 km (uzlādes līmeņa uzturēšanas režīmā)	-	5.1 - 5.3
Enerģijas patēriņš, kWh/100 km	-	13.0 - 13.1
CO ₂ izmeši, g/km	124 - 135	29 - 32
Sniedzamība elektriskajā režīmā, km	-	131 -124
Masa		
Pašmasa, kg (ieskaitot vadītāju 75 kg)	1515	1721 - 1730
Pilna masa, kg	2040	2130
Pieļaujamā sakabes slodze, kg (bez bremzēm)	750	750
Pieļaujamā sakabes slodze, kg (ar bremzēm 12% slīpumā)	1600	1700
Balstiekārta		
Balstiekārta priekšā	McPherson - neatkarīga tipa	McPherson - neatkarīga tipa
Balstiekārta aizmugurē	Elastīgā sija	Daudzsviru - neatkarīga tipa
Stūres iekārta	Elektromehāniska	Elektromehāniska