


IZMĒRS



BAGĀŽAS NODALĪJUMS

	Priekšpiedziņa	e-HYBRID
Tilpums (l)	380	270
Tilpums (l), nolaisti 2.rindas sēdekļi	1301	1191

DEGVIELAS TVERTNE

	Priekšpiedziņa	e-HYBRID
Tilpums (l)	45	40

APGRIEŠANĀS LAUKUMS

Diametrs (m)	10.8
--------------	------

KLĪRENSS

Augstums (cm)	13
---------------	----

Dzinējs / transmisija	1.5 TSI ACT 85 kW (116 Zs) MAN-6	1.5 TSI ACT 110 kW (150 Zs) MAN-6	1.5 eTSI ACT 110 kW (150 Zs) DSG-7
Degvielas tips	Benzīns	Benzīns	Benzīns
Dzinēja tips	Turbopūtes	Turbopūtes	Turbopūtes mHEV - vieglā hibrīda sistēma (48 V)
Tilpums, l/cm ³	1.5 / 1498	1.5 / 1498	1.5 / 1498
Maks. jauda, kW (Zs)/pie apgr. min	85 (116) / 5000 - 6000	110 (150) / 5000 - 6000	110 (150) / 5000 - 6000
Maks. griezes moments, Nm/pie apgr. min	220 / 1500 - 3000	250 / 1500 - 3500	250 / 1500 - 3500
Emisiju standarts	Euro 6 EB	Euro 6 EB	Euro 6 EB
Maks. ātrums, km/h	197	217	217
Paātrinājums, 0-100 km/h, s	10.4	8.7	8.4
Pārnesumkārbas tips	6-pakāpju manuālā	6-pakāpju manuālā	7-pakāpju automātiskā (DSG)
Piedziņa	Priekšpiedziņa	Priekšpiedziņa	Priekšpiedziņa
Patēriņš, emisijas, sniedzamība (WLTP, kombinētajā ciklā)			
Degvielas patēriņš, l/100 km	5.6 - 6.0	5.5 - 6.0	5.1 - 5.5
CO ₂ izmeši, g/km	126 - 137	126 - 137	117 - 124
Masa			
Pašmasa, kg (ieskaitot vadītāju 75 kg)	1354	1356	1379 - 1411
Pilna masa, kg	1850	1850	1870
Pieļaujamā sakabes slodze, kg (bez bremzēm)	670	670	680
Pieļaujamā sakabes slodze, kg (ar bremzēm 12% slīpumā)	1300	1500	1500
Balstiekārta			
Balstiekārta priekšā	McPherson - neatkarīga tipa	McPherson - neatkarīga tipa	McPherson - neatkarīga tipa
Balstiekārta aizmugurē	Elastīgā sija	Elastīgā sija	Elastīgā sija
Stūres iekārta	Elektromehāniska	Elektromehāniska	Elektromehāniska

Dzinējs / transmisija	2.0 TDI 110 kW (150 Zs) DSG-7	1.5 TSI e-HYBRID 150 kW (204 Zs) DSG-6
Degvielas tips	Dīzeļdegviela	Benzīns / Elektrība
Dzinēja tips	Turbopūtes	Turbopūtes / Electrīks
Tilpums, l/cm ³	2.0 / 1968	1.5/ 1498
Maks. jauda, kW (Zs)/pie apgr. min	110 (150) / 3000 - 4200	150 (204) / 4000 - 6000
Maks. griezes moments, Nm/pie apgr. min	360 / 1600 - 2750	350 / 850 - 4000
Emisiju standarts	Euro 6 EB	Euro 6 EB
Maks. ātrums, km/h	214	220
Paātrinājums, 0-100 km/h, s	8.3	7.7
Pārnesumkārbas tips	7-pakāpju automātiskā (DSG)	6-pakāpju automātiskā (DSG)
Piedziņa	Priekšpiedziņa	Priekšpiedziņa
Akumulators un uzlāde		
Augstsprieguma akumulatora ietilpība, kWh	-	19.7 kWh (Neto), 25.8 kWh (Bruto)
Uzlādes laiks (maiņstrāva, AC - Type 2, Mode 3)	-	2h 30 min (11 kW)
Uzlādes laiks (līdzstrāva, DC), 10 - 80%	-	26 min (50 kW)
Patēriņš, emisijas, sniedzamība (WLTP, kombinētajā ciklā)		
Degvielas patēriņš, l/100 km	4.7 - 5.1	1.2 - 1.4
Degvielas patēriņš, l/100 km (uzlādes līmeņa uzturēšanas režīmā)	-	5.1 - 5.3
Enerģijas patēriņš, kWh/100 km	-	12.9 - 13.0
CO ₂ izmeši, g/km	123 - 134	28 - 31
Sniedzamība elektriskajā režīmā, km	-	133 -126
Masa		
Pašmasa, kg (ieskaitot vadītāju 75 kg)	1466	1683
Pilna masa, kg	1960	2130
Pieļaujamā sakabes slodze, kg (bez bremzēm)	720	750
Pieļaujamā sakabes slodze, kg (ar bremzēm 12% slīpumā)	1600	1700
Balstiekārta		
Balstiekārta priekšā	McPherson - neatkarīga tipa	McPherson - neatkarīga tipa
Balstiekārta aizmugurē	Elastīgā sija	Daudzsviru - neatkarīga tipa
Stūres iekārta	Elektromehāniska	Elektromehāniska