


IZMĒRS



BAGĀŽAS NODALĪJUMS

Aizmugures piedziņa

Tilpums (l)	385
Tilpums (l), nolaisti 2. rindas sēdekļi	1 267

APGRIEŠANĀS LAUKUMS

Diametrs (m)	10.15
--------------	-------

Motors / transmisija	Born 59 150 kW (204 Zs)	Born 59 eBOOST 170 kW (231 Zs)	Born 79 eBOOST 170 kW (231 Zs)
Motora tips	Elektromotors (pastāvīgo magnētu sinhronais)	Elektromotors (pastāvīgo magnētu sinhronais)	Elektromotors (pastāvīgo magnētu sinhronais)
Maks. jauda, kW (Zs)/pie apgr. min	150 (204) / 5300 – 7800	170 (231) / 5300 – 7800	170 (231) / 5300 – 7000
Maks. griezes moments, Nm/pie apgr. min	265 / 0 – 5000	310 / 0 – 5000	310 / 0 – 5000
Maks. ātrums, km/h	160	160	160
Paātrinājums, 0–100 km/h, s	7.7	6.7	7.1
Pārnesumkārbas tips	Automātiskā (1 pārnesums)	Automātiskā (1 pārnesums)	Automātiskā (1 pārnesums)
Piedziņa	Aizmugures piedziņa	Aizmugures piedziņa	Aizmugures piedziņa
Akumulators un uzlāde			
Augstsprieguma akumulators, tips	Litija-jonu	Litija-jonu	Litija-jonu
Akumulatora ietilpība, kWh (Neto/Bruto)	59 / 63	59 / 63	79 / 84
Uzlādes laiks, maiņstrāvas (AC) uzlāde (Type 2, Mode 3)	6h 30min (11 kW)	6h 30min (11 kW)	8h 30min (11 kW)
Uzlādes laiks, līdzstrāvas (DC) ātrā uzlāde	24min (165 kW)	24min (165 kW)	26min (185 kW)
Patēriņš, emisijas, sniedzamība (WLTP, kombinētajā ciklā)			
Enerģijas patēriņš, kWh/100 km	15.7 – 17.3	15.7 – 17.6	16.0 – 17.9
CO ₂ izmeši, g/km	0	0	0
Sniedzamība elektriskajā režīmā, km ¹	424 – 387	424 – 379	554 – 497
Masa			
Pašmasa, kg (ieskaitot vadītāju 75 kg)	1864	1868	2003
Pilna masa, kg	2290	2290	2420
Balstiekārta			
Balstiekārta priekšā	McPherson - neatkarīga tipa	McPherson - neatkarīga tipa	McPherson - neatkarīga tipa
Balstiekārta aizmugurē	Daudzviru - neatkarīga tipa	Daudzviru - neatkarīga tipa	Daudzviru - neatkarīga tipa
Stūres iekārta	Elektromehāniska	Elektromehāniska	Elektromehāniska

¹ Precīza transportlīdzekļa sniedzamība mainīsies atkarībā no dažādiem faktoriem, tostarp izvēlētajā maršruta, braukšanas stila, laikapstākļiem, transportlīdzekļa noslogojuma (pasažieri + bagāža), akumulatora nolietojuma un stāvokļa, papildu aprīkojuma (riteņi, riepas utt.), kā arī tādu perifēro enerģijas patēriņa ierīču izmantošanas kā salona, sēdekļu un stūres apsilde vai gaisa kondicionēšana. Norādītā sniedzamība aprēķināta saskaņā ar WLTP regulu, kas nosaka standarta testa nosacījumus, kas attiecas uz visiem automašīnu ražotājiem.

Motors / transmisija		Born 79 VZ 240 kW (326 Zs)	
Motora tips	Elektromotors (pastāvīgo magnētu sinhronais)		
Maks. jauda, kW (Zs)/pie apgr. min	240 (326) / 5300 – 7000		
Maks. griezes moments, Nm/pie apgr. min	545 / 0 – 5000		
Maks. ātrums, km/h	200		
Paātrinājums, 0–100 km/h, s	5.6		
Pārnesumkārbas tips	Automātiskā (1 pārnesums)		
Piedziņa	Aizmugures piedziņa		
Akumulators un uzlāde			
Augstsprieguma akumulators, tips	Litija-jonu		
Akumulatora ietilpība, kWh (Neto/Bruto)	79 / 84		
Uzlādes laiks, maiņstrāvas (AC) uzlāde (Type 2, Mode 3)	8h 30min (11 kW)		
Uzlādes laiks, līdzstrāvas (DC) ātrā uzlāde	26min (185 kW)		
Patēriņš, emisijas, sniedzamība (WLTP, kombinētajā ciklā)			
Enerģijas patēriņš, kWh/100 km	15.0 – 16.7		
CO ₂ izmeši, g/km	0		
Sniedzamība elektriskajā režīmā, km ¹	589 – 530		
Masa			
Pašmasa, kg (ieskaitot vadītāju 75 kg)	2041		
Pilna masa, kg	2430		
Balstiekārta			
Balstiekārta priekšā	McPherson - neatkarīga tipa		
Balstiekārta aizmugurē	Daudzsviru - neatkarīga tipa		
Stūres iekārta	Elektromehāniska		

¹ Precīza transportlīdzekļa sniedzamība mainīsies atkarībā no dažādiem faktoriem, tostarp izvēlētajā maršruta, braukšanas stila, laikapstākļiem, transportlīdzekļa noslogojuma (pasažieri + bagāža), akumulatora nolietojuma un stāvokļa, papildu aprīkojuma (riteņi, riepas utt.), kā arī tādu perifēro enerģijas patēriņa ierīču izmantošanas kā salona, sēdekļu un stūres apsilde vai gaisa kondicionēšana. Norādītā sniedzamība aprēķināta saskaņā ar WLTP regulu, kas nosaka standarta testa nosacījumus, kas attiecas uz visiem automašīnu ražotājiem.