

JAUNĀIS XPENG P7+

CENRĀDIS UN TEHNISKIE DATI



# XPENG P7+

RWD STANDARD RANGE

RWD LONG RANGE

AWD PERFORMANCE

| CENA NO  | 44 900 EUR  | 47 900 EUR  | 52 900 EUR   |
|--|---|---|--|
| Izmēri - garums x platums x augstums, mm               | 5071 x 1937 x 1512  | 5071 x 1937 x 1512                                  | 5071 x 1937 x 1512   |
| Riteņu bāze, mm  | 3000  |   |  |
| Sēdvietu skaits  | 5   |   |  |
| Pilna masa (GVM) (kg)                                  | 2485 (R19 ar sakabes āķi)                                       | 2585 (R20 ar sakabes āķi)                           | 2685 (R20 ar sakabes āķi)  |
| Pašmasa kg   | 1999 (R19 bez sakabes āķa)<br>2024 (R19 ar sakabes āķi)         | 2100 (R20 bez sakabes)<br>2125 (R20 ar sakabes āķi) | 2200 (R20 bez sakabes āķa)<br>2225 (R20 ar sakabes āķi)              |
| Bagāžas ietilpība (L)                                  | 573 / 1904 (ar nolaistiem otrās rindas sēdekļiem)               |   |  |
| Elektriskā sakabes āķa veiktspēja (kg)                 | Vertikāli 75 ; Horizontāli 1500 (ar bremzēm)/ 750 (bez bremzēm) |   |  |
| <b>Veiktspēja</b>                                      |   |   |  |
| Piedziņas veids  | Aizmugurējo riteņu piedziņa                                     | Aizmugurējo riteņu piedziņa                         | Visu riteņu piedziņa   |
| Motora tips  | Aizmugurējais sinhronais motors                                 | Aizmugurējais sinhronais motors                     | Aizmugurējais motors - sinhronais + Priekšējais motors - asinhronais |
| Maksimālā jauda  | 180   | 230   | 370  |
| Griezes moments(N·m)                                   | 450   | 450   | 670  |
| Zirgspēki (Zs)   | 245   | 313   | 503  |
| Maksimālais ātrums (km/h)                              | 200   |   |  |
| Paātrinājums (0~100km/h) (s)                           | 7,9   | 7,4   | 5,1  |
| Akumulatora šūnas tips                                 | LFP, 800V arhitektūra   |   |  |
| Akumulatora energoietilpība bruto (kWh)                | 60  | 75  | 75   |
| Sniedzamība pēc WLTP (km)                              | 450(R19)  | 550(R20)  | 500(R20)   |
| Enerģijas patēriņš aprīkojuma līnijai, kWh/100km, WLTP | 15.4(R19)   | 15.9(R20)   | 17.5(R20)  |
| AC uzlādes laiks (5–100%) (h)                          | 7,5   | 8,5   | 8,5  |
| DC ātrās uzlādes maksimālā jauda (kW)                  | 350   | 446   | 446  |

### Veikspēja

|                                    |     |     |     |
|------------------------------------|-----|-----|-----|
| Diski bāzes komplektācijā          | 19" | 20" | 20" |
| Bāzes virsbūves krāsa Arctic White | •   | •   | •   |
| Interjera krāsa                    |     |     |     |
| - Dark Gray                        | •   | •   | •   |
| - Light Gray                       | •   | •   | •   |

### Papildaprīkojums

|                                |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|
| Virsbūves krāsa 800€           | • | • | • |
| - Graphite Gray                | • | • | • |
| - Silver Frost                 | • | • | • |
| - Midnight Black               | • | • | • |
| Elektrisks sakabes āķis 1200 € | • | • | • |

### Drošība

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS)                    | • | • | • |
| Avārijas Bremzēšanas asistents (EBA)                   | • | • | • |
| Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)               | • | • | • |
| V2L ārējā izlāde — Eiropas standarts                   | • | • | • |
| <b>XPILOT 2.5 Uzlabota vadītāja palīdzības sistēma</b> | • | • | • |

### XPILOT ASSIST Braukšanas asistents

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| - SR vides simulācijas displejs                      | • | • | • |
| - Adaptīvā Kruīza Kontrole (ACC)                     | • | • | • |
| - Joslu centrēšanas kontrole (LCC)                   | • | • | • |
| - Adaptīvā pagrieziena kontrole (ATC)                | • | • | • |
| - Inteliģentā ātruma ierobežojuma palīgsistēma (SAS) | • | • | • |

### XPILOT ASSIST Parkošanās asistents

### Bāzes aprīkojums

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| - Autonomā izbraukšanas parkošanās sistēma (AEP)   | • | • | • |
| - Automātiskais parkošanās asistents (APA)   | • | • | • |
| - 360° kamera  | • | • | • |
| - Priekšējā un aizmugurējā radara brīdinājums/transportlīdzekļa 360° apkārtskata kamera/caurspīdīga šasija                                     | • | • | • |
| - Atslēgas tālvadības pults parkošanās palīgsistēma/mobilā tālruņa lietotne parkošanās palīgsistēma/taisnvirziena transportlīdzekļa izsaukšana | • | • | • |

### XPILOT ASSIST Drošības asistents

#### Priekšējās sadursmes novēršana

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| - Priekšējās distances novērošana (FDM)  | • | • | • |
| - Priekšējās sadursmes brīdinājums (FCW) | • | • | • |
| - Autonomā avārijas bremsēšana (AEB)     | • | • | • |
| - Ceļa zīmju atpazīšana (TSR)            | • | • | • |
| - Viedās tālās gaismas (IHB)             | • | • | • |

#### Sānu Sadursmes novēršana

|                                       |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|
| - Aklo zonu noteicējs BSD)            | • | • | • |
| - Durvju atvēršanas brīdinājums (DOW) | • | • | • |
| - Joslu asistents                     | • | • | • |
| - Avārijas joslas noturēšana (ELK)    | • | • | • |

#### Aizmugures sadursmes novēršana

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| - Aizmugures sadursmes brīdinājums (RCW)               | • | • | • |
| - Aizmugures šķērsvirziena satiksmes novērošana (RCTA) | • | • | • |

#### Xmart OS

|               |   |   |   |
|---------------|---|---|---|
| - XOS Chipset | • | • | • |
|---------------|---|---|---|

8676

### Bāzes aprīkojums

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| - Digitāls mērinstrumentu panelis 8,8"                                 | • | • | • |
| - Projekcijas displejs Head-up display                                 | • | • | • |
| - Centrālais vadības ekrāns 15,6"                                      | • | • | • |
| - Aizmugures izklaides ekrāns 8"                                       |   | • | • |
| - Mobile telefona Bluetooth atslēga                                    | • | • | • |
| - Attālināta vadība ar mobilo aplikāciju                               | • | • | • |
| - Digitālā atslēga 3.0((UWB viedā vadības atslēga//NFC atslēgas karte) | • | • | • |
| - "Hey XPENG" 4 zonu balss asistents                                   | • | • | • |
| - Viedā navigācija   | • | • | • |
| - DAB + FM radio   | • | • | • |
| - App store  | • | • | • |
| - Apple Carplay un Android Auto  | • | • | • |
| - Over-the-air (OTA) programatūras atjauninājumi(HB)                   | • | • | • |

### Eksterijērs

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| - LED automātiskās tālās gaismas un tuvās gaismas noteikšana                                | • | • | • |
| - Manuāla priekšējo lukturu augstuma regulēšana   | • | • | • |
| - LED aizmugures gaismas  | • | • | • |
| - Lietus sensors  | • | • | • |
| - Bezrāmja ārējie atpakaļskata spoguļi (elektriski nolokāmi/apsildāmi/ ar atmiņas funkciju) | • | • | • |
| - Bezrāmju durvis/durvis ar soft-close funkciju   | • | • | • |
| - Slēptie elektriskie durvju rokturi  | • | • | • |
| - Skaņas necaurlaidīgi (priekšējais vējstikls/pirmā sēdekļu rinda)                          | • | • | • |
| - Tonēti stikli (otrās rindas un aizmugurējais vējstikls)                                   | • | • | • |

**Bāzes aprīkojums**

- Vējstikla kameras zonas elektriskā apsilde un vēstikla apakšējās zonas apsilde

•

•

•

- Aizmugurējā stikla elektriskā apsilde

•

•

•

- Panorāmas jumta logs ar siltumizolācijas slāni

•

•

•

**Interjera apdare un sēdekļi**

- Intelīģents digitāls atpakaļskata spogulis

•

•

•

- USB-C savienojuma ligzdas priekšā un USB-C lādēšanas ligzdas aizmugurē, uzlādes jauda līdz 60 W

•

•

•

- 2 ventilējami bezvadu uzlādes porti ar jaudu līdz 50W

•

•

- Salona komforta apgaismojums (256 krāsas)

•

- Elektriski regulējami ar atmiņas funkciju vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļi

•

•

•

- Apsildāmi, ventilējami un ar masāžas un welcome funkciju priekšējie sēdekļi

•

•

•

- Otrās rindas sēdekļu atzveltnes elektriskā regulēšana

•

•

•

- Otrās rindas sēdekļi nolokāmi proporcijā 40:60

•

•

•

- Nappa ādas sēdekļu apdare

•

•

- Apsildāmi, ventilējami, ar masāžas un welcome funkciju otrās rindas sēdekļi

•

•

- Augstas kvalitātes salokāma galda virsma (pasažiera sēdekļa aizmugurē)

•

•

- 20 skaļruņi, tai skaitā 2 skaļruņi iebūvēti vadītāja sēdekļi

•

•

**Gaisa kondicionēšana un siltumsūkņi**

- Automātiska gaisa kondicionēšana ar siltumsūkni

•

•

•

- 2 zonu klimata kontrole ar PM2.5 filtrāciju

•

•

**Drošība**

- Priekšējie drošības spilveni (līdzbraucējiem atslēdzams)

•

•

•

- Galvas drošības spilvenu sistēma un sānu drošības spilveni priekšā, ar centrālo drošības spilvenu

•

•

•

# XPENG P7+

## RWD STANDARD RANGE

## RWD LONG RANGE

## AWD PERFORMANCE

- Riepu spiediena kontroles sistēma (TPMS)

•

•

•

- ISOFIX® stiprinājumu vietas bērnu sēdekļiem aizmugurējā sēdekļi®

•

•

•

- Akustiskā transportlīdzekļu brīdināšanas sistēma

•

•

•

- eCall ārkārtas zvana funkcija

•

•

•



[autobrava.lv](http://autobrava.lv)