

JAUNĀIS XPENG X9

CENRĀDIS UN TEHNISKIE DATI



# XPENG X9

STANDARD RANGE

LONG RANGE

AWD PERFORMANCE

**CENA NO** 69 900 EUR 75 900 EUR 79 900 EUR

Garums x Platums x Augstums 5316 x 1988 x 1785

Riteņu bāze, mm 3160

Sēdvietu skaits 7

Pašmasa kg 2750 2690 2745

Pilna masa (GVM) (kg) 3325 3300 3320

Bagāžas ietilpība (L) 721

## Tehniskie dati un veiktspēja

Piedziņas veids Priekšējo riteņu piedziņa Priekšējo riteņu piedziņa AWD

Motora tips PMSM Pastāvīgo magnētu sinhronais motors PMSM+IM pastāvīgo magnētu sinhronais motors + asinhronais motors

Maksimālā jauda (kW) 235 235 370

Griezes moments(N·m) 450 450 640

Maksimālais ātrums (km/h) 200

Paātrinājums (0~100km/h) (s) 8,2 7,75 5,9

Akumulatora šūnas tips LFP NCM NCM

Akumulatora energoietilpība bruto (kWh) 94,8 110 110

Sniedzamība pēc WLTP (km) 535 600 570

AC uzlādes maksimālā jauda (kW) 11

AC uzlādes laiks (5–100%) (h) 9.5h 11h 11h

DC ātrās uzlādes maksimālā jauda (kW) 537 542 542

DC uzlādes laiks (10-80%) min 12 min 12 min 12 min

Inteliģenta divkameru pneimatiskā piekare • • •

Pretestības koeficients 0,227

# XPENG X9

STANDARD RANGE

LONG RANGE

AWD PERFORMANCE

Aktīvā aizmuģurējo riteņu stūrēšanas sistēma

•

•

•

Diski bāzes komplektācijā

20"

20"

20"

## Papildaprīkojums

Elektriski izlaižams sakabes āķis **1200 EUR**

•

•

•

Vīrsbūves krāsa Matte Gray **1500 EUR**

•

•

•

## Bāzes komplektācija

Vīrsbūves krāsa

- Silver Frost

•

•

•

- Midnight Black

•

•

•

- Arctic White

•

•

•

Interjera krāsa

•

•

•

- Coffee

- Meteorite Black

•

•

•

## XPILOT ASSIST (Uzlabota vadītāja palīdzības sistēma)

### Programatūra

XP5 chip

1

Milimetru viļņu radars (gabali)

3

Ultraskaņas radars (gabali)

12

Kameru skaits

12

Augstas precizitātes pozicionēšanas ierīce zem metra līmeņa

•

•

•

### XPILOT ASSIST Braukšanas asistents

- SR vides simulācijas displejs

•

•

•

- Adaptīvā Kruīza Kontrolē (ACC)

•

•

•

- Joslu centrēšanas kontrolē (LCC)

•

•

•

### XPILOT ASSIST Braukšanas asistents

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| - Adaptīvā pagrieziena kontrole (ATC)                | • | • | • |
| - Inteliģentā ātruma ierobežojuma palīgsistēma (SAS) | • | • | • |

### XPILOT ASSIST Parkošanās asistents

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| - Uzlabotā automātiskās parkošanās palīgsistēma (EAP)    | • | • | • |
| - Autonomā izbraukšanas parkošanās sistēma(AEP)          | • | • | • |
| - Attālinātās parkošanās asistents (RPA)                 | • | • | • |
| - Attālināta automašīnas taisnviorziena izskaušana (RVS) | • | • | • |
| - 360° kamera ar "Caurspidīgās" šasijas skatu            | • | • | • |

### XPILOT ASSIST Drošības asistents

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Priekšējās sadursmes novēršana</b>   | • | • | • |
| - Priekšējās distances novērošana   | • | • | • |
| - Priekšējās sadursmes brīdinājums  | • | • | • |
| - Automātiskā avārijas bremzēšana   | • | • | • |
| - Ceļa zīmju atpazīšana (TSR)   | • | • | • |
| - Inteliģentā tālā gaisma (IHB) (automātiska pārslēgšanās starp tālajām un tuvajām gaismām) | • | • | • |
| - Vadītāja statusa novērošana   |   |   |   |

### Sānu Sadursmes novēršana

|                                       |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|
| - Aklo zonu noteicējs BSD)            | • | • | • |
| - Durvju atvēršanas brīdinājums (DOW) | • | • | • |
| - Joslu asistents                     | • | • | • |

### Aizmugures sadursmes novēršana

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| - Aizmugures sadursmes brīdinājums (RCW)   | • | • | • |
| - Aizmugures šķērsvirziena satiksmes novērošana (RCTA)   | • | • | • |
| - Šaura ceļa palīgsistēma (automātiska apkārstskaata attēla aktivizēšana, tuvojoties šķēršļiem ar mazu ātrumu) | • | • | • |

### XPILOT ASSIST Drošības asistents

| <b>Xmart OS</b>  |   |      |   |
|--|---|------|---|
| - Chipset  |   | 8295 |   |
| - Digitālais mērinstrumentu panelis  | • | •    | • |
| - Centrālais vadības ekrāns 17.3"  | • | •    | • |
| - Pasažiera izklaides ekrāns 21.4"   |   | •    | • |
| - Priekšējā pasažiera atsevišķs Bluetooth pieslēgums                               | • | •    | • |
| - Mobila telefona Bluetooth atslēga  | • | •    | • |
| - Mobilā telefona attālināta kontrole  | • | •    | • |
| - Lietotnes viedā automašīnas atrašanās vietas noteikšanai                         | • | •    | • |
| - Hey XPENG 4 zonu balss asistents   | • | •    | • |
| - Viedā navigācija   | • | •    | • |
| - DAB + FM radio   | • | •    | • |
| - App Library  | • | •    | • |
| - Apple Carplay un Android Auto  | • | •    | • |
| - Komforta sagaidīšanas režīms   | • | •    | • |
| - Meditācijas režīms   | • | •    | • |
| - Over-the-air (OTA) programatūras   | • | •    | • |
| <b>Eksterijērs</b>   |   |      |   |
| - LED automātiskās tālās gaismas un tuvās gaismas noteikšana                       | • | •    | • |
| - Lietus sensors   | • | •    | • |
| - Ārējie atpakaļskata spoguļi (elektriski nolokāmi/apsildāmi/ ar atmiņas funkciju) | • | •    | • |
| - Slēptie elektriskie durvju rokturi   | • | •    | • |
| - Soft close funkcija durvju aizvēršanai   | • | •    | • |

### Bāzes aprīkojums

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| - Panorāmas jumta logs ar siltumizolācijas slāni  | • | • | • |
| - Saules aizsargs (priekšējais manuālais/aizmugurējais elektriskais)                      | • | • | • |
| - Skaņas necaurlaidīgs stikls (priekšējais vējstikls/pirmā/otrā sēdekļu rinda/jumta logs) | • | • | • |
| - Tonēti stikli (otrās, trešās rindas un aizmugurējais)                                   | • | • | • |
| - Inteliģentas elektriskās bīdāmās durvis (abas puses)                                    | • | • | • |
| - Visu četru logu pacelšana ar vienu pogu (ar pretiespiešanas funkciju)                   | • | • | • |
| - Elektriski atverams/aizverams bagāžnieks  | • | • | • |
| - Elektriski atverams/aizverams uzlādes ports   | • | • | • |
| - V2L ārējā izlāde — Eiropas standarts līdz 6 kW  | • | • | • |

### Interjera apdare un sēdekļi

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| - 21" Projekcijas displejs Head-up display   | • | • | • |
| - Stūre ar ultrašķiedras apdari  | • | • | • |
| - Daudzkrāsains ritmiskais telpiskais LED apgaismojums   | • | • | • |
| - Priekšējā rindā 2 ventilējami bezvadu uzlādes porti ar jaudu līdz 50W                            | • | • | • |
| - 5 Type C savienojuma ligzdas, 1 USB un 212 V savienojuma ligzdas                                 |   | • | • |
| - Integrēts, elektriski atverams/aizverams ledusskapis ar siltuma un aukstuma uzturēšanas funkciju |   | • | • |

### Audio sistēma

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| - XOPERA audio sistēma ar 27 skaļruņiem                                  | • | • | • |
| - Ārējā pastiprinātāja jauda 1552 W, 7.1.6 kanālu telpiskā audio sistēma | • | • | • |

### Gaisa kondicionēšana un siltumsūkņi

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| - Aptveroša klimata kontrole bez tiešas gaisa plūsmas  | • | • | • |
| - Inteliģenta 5 zonu temperatūras kontrole             | • | • | • |
| - Elektriski regulējamas gaisa kondicionēšanas atveres | • | • | • |
| - Daudzrežīmu gaisa plūsmas izkliede                   | • | • | • |

### Bāzes aprīkojums

- CN95 gaisa kondicionēšanas filtrs
- PM2.5 daļiņu novērtēšana
- Gaisa kvalitātes uzraudzības sistēma (AQS)

•

•

•

### Priekšējā rindas sēdekļi

- Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis 12 virzienos
- Augstākās kvalitātes Nappa ādas sēdekļi
- Priekšējie sēdekļi apsildāmi un ventilējami ar atmiņas un masāžas funkciju
- Sēdekļa pozīcijas atmiņa / sagaidīšanas funkcija
- Priekšējo sēdekļu masāžas funkcija
- Vadītāja sēdekli papildus skaļruņi
- Priekšējā pasažiera vadības poga vadītāja sēdekļa regulēšanai

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

### Otrās rindas sēdekļi

- Zero-gravity sēdekļi elektriski regulējami 14 virzienos. Apsildāmi, ventilējami ar masāžas un atmiņas funkciju
- Augstākās kvalitātes Nappa ādas sēdekļi
- Augstas kvalitātes salokāma galda virsma
- Izvelkami 2 krūzišu turētāji
- 2 ventilējami bezvadu uzlādes porti ar jaudu līdz 50W
- Saules sargi logiem

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

### Trešās rinda sēdekļi

- Elektriska bezpakāpju atzveltnes un galvas balsta regulēšana
- Elkoņa balsts ar 2 krūzišu turētājiem
- Bagāžas nodalījuma piekares pacelšanas slēdzis
- Trešās rindas sēdekļu atzveltnes vadības slēdzis bagāžas nodalījumā
- Apsildāmi sēdekļi

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

### Bāzes aprīkojums

- Trešās rindas sēdekļi nolokāmi proporcijā 40:60

•

•

•

### Drošība

- 9 gaisa spilveni

•

•

•

- Bosch IPB viedā bremžu sistēma

•

•

•

- Elektriskā stabilitātes programma (ESP)

•

•

•

- Elektriskā stāvbremze

•

•

•

- Auto Hold

•

•

•

- Riepu spiediena kontroles sistēma (TPMS)

•

•

•

- Priekšējā trīspunktu drošības josta ar dubulto spriegotāju un slodzes ierobežojuma adapteri

•

•

•

- Otrās rindas trīspunktu drošības jostas ar divkāršu spriegotāju un degressīvu slodzes ierobežotāju

•

•

•

- Trešās rindas kreisā/vidējā/labā trīspunktu drošības josta ar avārijas bloķētāju

•

•

•

- Sānu slidošās durvis ar child lock funkciju

•

•

•

- Nepiesprādzētas drošības jostas brīdinājums

•

•

•

- ISOFIX stiprinājuma vietas otrās un trešās rindas sānu sēdekļos (4)

•

•

•

- Transportlīdzekļa skaņas brīdinājuma sistēma (AVAS)

•

•

•

- e-call funkcija

•

•

•

- Palīgsistēma braukšanai augšup/lejup pa nogāzi

•

•

•



[autobrava.lv](http://autobrava.lv)