

IZMĒRS



BAGĀŽAS NODALĪJUMS	Priekšpiedziņa	Pilnpiedziņa (4 Drive)	e-HYBRID
Tilpums (l)	450	420	345
Tilpums (l), nolaisti 2. rindas sēdekļi	1505	1475	1400
DEGVIELAS TVERTNE	Priekšpiedziņa	Pilnpiedziņa (4 Drive)	e-HYBRID
Tilpums (l)	50	55	40
APGRIEŠANĀS LAUKUMS	11		
Diametrs (m)	11		
KLĪRENSS			
Augstums (cm)	17.0	16.1 - 15.5	17.0

Dzinējs / transmisija	1.5 eTSI ACT 110 kW (150 Zs) DSG-7	2.0 TSI 150 kW (204 Zs) DSG-7 4Drive	2.0 TSI 245 kW (333 Zs) DSG-7 4Drive
Degvielas tips	Benzīns	Benzīns	Benzīns
Dzinēja tips	Turbopūtes mHEV - vieglā hibrīda sistēma	Turbopūtes	Turbopūtes
Tilpums, l/cm ³	1.5/ 1498	2.0/ 1984	2.0/ 1984
Maks. jauda, kW (Zs)/pie apgr. min	110 (150) / 5000 - 6000	150 (204) / 4500 - 6000	245 (333) / 5600 - 6500
Maks. griezes moments, Nm/pie apgr. min	250 / 1500 - 3500	320 / 1500 - 4400	420 / 2100 - 5500
Emisiju standarts	Euro 6 EB	Euro 6 EB	Euro 6 EB
Maks. ātrums, km/h	205	225	250
Paātrinājums, 0-100 km/h, s	9.0	6.7	4.8
Pārnesumkārbas tips	7-pakāpju automātiskā (DSG)	7-pakāpju automātiskā (DSG)	7-pakāpju automātiskā (DSG)
Piedziņa	Priekšpiedziņa	Pilnpiedziņa (4 Drive)	Pilnpiedziņa (4 Drive)
Patēriņš, emisijas, sniedzamība (WLTP, kombinētajā ciklā)			
Degvielas patēriņš, l/100 km	5.9 - 6.3	7.5 - 7.8	8.8 - 9.1
CO ₂ izmeši, g/km	133 - 143	169 - 176	198 - 207
Masa			
Pašmasa, kg (ieskaitot vadītāju 75 kg)	1491	1583	1671
Pilna masa, kg	2000	2100	2160
Pieļaujamā sakabes slodze, kg (bez bremzēm)	740	750	750
Pieļaujamā sakabes slodze, kg (ar bremzēm 12% slīpumā)	1500	1700	1700
Balstiekārta			
Balstiekārta priekšā	McPherson - neatkarīga tipa	McPherson - neatkarīga tipa	McPherson - neatkarīga tipa
Balstiekārta aizmugurē	Daudzsviru - neatkarīga tipa	Daudzsviru - neatkarīga tipa	Daudzsviru - neatkarīga tipa
Stūres iekārta	Elektromehāniska	Elektromehāniska	Elektromehāniska

Dzinējs / transmisija	1.5 TSI e-HYBRID 160 kW (204 Zs) DSG-6	1.5 TSI e-HYBRID 200 kW (272 Zs) DSG-6
Degvielas tips	Benzīns / Elektrība	Benzīns / Elektrība
Dzinēja tips	Turbopūtes / Elektrisks	Turbopūtes / Elektrisks
Tilpums, l/cm ³	1.5/ 1498	1.5/ 1498
Maks. jauda, kW (Zs)/pie apgr. min	150 (204) / 4000 – 6000	200 (272) / 4750 – 6500
Maks. griezes moments, Nm/pie apgr. min	350 / 850 - 4000	400 / 850 - 4750
Emisiju standarts	Euro 6 EB	Euro 6 EB
Maks. ātrums, km/h	210	220
Paātrinājums, 0–100 km/h, s	7.9	7.2
Pārnesumkārbas tips	6-pakāpju automātiskā (DSG)	6-pakāpju automātiskā (DSG)
Piedziņa	Priekšpiedziņa	Priekšpiedziņa

Akumulators un uzlāde		
Augstsprieguma akumulatora ietilpība, kWh	19.7 kWh (Neto), 25.8 kWh (Bruto)	19.7 kWh (Neto), 25.8 kWh (Bruto)
Uzlādes laiks (0-100%) Maiņstrāvas (AC) uzlāde (Type 2, Mode 3)	2h 30 min (11 kW)	2h 30 min (11 kW)
Uzlādes laiks (10-80%) Līdzstrāvas (DC) ātrā uzlāde	26 min (50 kW)	26 min (50 kW)

Patēriņš, emisijas, sniedzamība (WLTP, kombinētajā ciklā)		
Degvielas patēriņš, l/100 km	1.4 - 1.6	1.6 - 1.8
Degvielas patēriņš, l/100 km (uzlādes līmeņa uzturēšanas režīmā)	5.3 - 5.6	5.6 - 6.0
Enerģijas patēriņš, kWh/100 km	13.3 - 13.9	13.6 - 14.4
CO ₂ izmeši, g/km	32 - 36	37 - 40
Sniedzamība elektriskajā režīmā, km	126 - 117	117 - 110

Masa		
Pašmasa, kg (ieskaitot vadītāju 75 kg)	1728	1768
Pilna masa, kg	2190	2200
Pieļaujamā sakabes slodze, kg (bez bremzēm)	750	750
Pieļaujamā sakabes slodze, kg (ar bremzēm 12% slīpumā)	1700	1700

Balstiekārta		
Balstiekārta priekšā	McPherson - neatkarīga tipa	McPherson - neatkarīga tipa
Balstiekārta aizmugurē	Daudzsviru - neatkarīga tipa	Daudzsviru - neatkarīga tipa
Stūres iekārta	Elektromehāniska	Elektromehāniska